



Montacargas de Operador de Pie con Control en el Extremo Serie ETG

3,000 - 5,500 lb de capacidad

JUNGHEINRICH
Machines. Ideas. Solutions.®

JUNGHEINRICH
ETG 340



Flexibilidad basada en soluciones con un diseño elegante

La serie ETG de montacargas contrabalanceados de operador de pie es una solución ideal para el manejo de materiales para una amplia gama de aplicaciones industriales de trabajo pesado.

La serie ETG de Jungheinrich® está diseñada para maximizar el desempeño cuando necesita trasladar mercancías, cargar y descargar tráileres o mover grandes cargas en un espacio confinado. Disponible en capacidades de 3,000 - 5,500 lb, estos montacargas de 36 voltios de CA de alto desempeño pueden alcanzar alturas de elevación de hasta 276 pulgadas.

Los beneficios incluyen:

- Mayor desempeño.
- Mayor productividad en cualquier aplicación en donde el espacio sea reducido.
- El diseño ahorrador de espacio permite que el montacargas pueda apilar y retirar mercancía en forma eficaz en pasillos estrechos y a grandes alturas de elevación
- Ajustes personalizables de transmisión e hidráulicos para adaptarse a la aplicación y al nivel de experiencia del operador.
- Operadores relajados y cómodos, con menos fatiga durante los turnos largos.
- Menos mantenimiento y tiempos de operación más prolongados.



Sistema de tracción con CA (corriente alterna)

Aceleración rápida, cambios direccionales suaves, control y manejo de velocidad preciso son sólo algunas de las ventajas del sistema de tracción con CA de la serie ETG de Jungheinrich. Las características de desempeño individuales como velocidad de desplazamiento, tasa de aceleración y respuesta de frenado regenerativo se pueden personalizar para que se adapten a los requerimientos de la aplicación.

Sistema hidráulico con CA (corriente alterna)

El sistema hidráulico con CA de Jungheinrich proporciona un manejo de carga suave y colocaciones de carga precisas. La amortiguación hidráulica está integrada en la función de fases del mástil para minimizar los impactos innecesarios al montacargas y a la carga.

Desempeño programable

La creación de un perfil de desempeño le permite personalizar los ajustes individuales de transmisión e hidráulicos con base en la aplicación o el nivel de experiencia del operador, ya sea a través de la pantalla o mediante una computadora portátil o dispositivo de mano.

Verdadera ergonomía

Comodidad del operador

- La ubicación conveniente de los controles permite una posición con postura lateral flexible en el compartimiento del operador.
- Un tapete anti-fatiga, generoso acolchado para las rodillas, caderas y brazos y un compartimiento espacioso mantienen cómodos a los operadores durante los turnos largos.

Controles

- La palanca de control, intuitiva y multifuncional, está ubicada en una posición central para facilitar el acceso a las funciones del montacargas, y ofrece un control simultáneo de las funciones de transmisión, elevación, descenso e hidráulicas auxiliares.
- La dirección eléctrica promueve un control preciso de la dirección con mínimo esfuerzo, sin invadir el compartimiento del operador.
- El diseño de pedal doble requiere que el operador tenga el pie derecho sobre el pedal de presencia para todas las funciones de transmisión e hidráulicas, y el pie izquierdo sobre el pedal de tracción para comenzar el desplazamiento.

Pantalla del operador informativa

El tablero de control fácil de leer muestra la información que el operador necesita para llevar a cabo las tareas diarias:

- Velocidad de desplazamiento.
- Dirección de desplazamiento.
- Estado de carga de la batería.
- Pantalla de peso de carga.
- Mensajes de texto del estado del montacargas y condiciones limitantes.
- Íconos informativos y de advertencia.
- Opciones de idioma.





Facilidad de servicio. Alta confiabilidad.



La tecnología de CA (corriente alterna), su construcción robusta y los avanzados sistemas electrónicos permiten que los montacargas de la serie ETG de Jungheinrich pasen más tiempo moviendo tarimas que estacionados e inactivos.

Diagnóstico


- El diagnóstico en pantalla permite a los técnicos de servicio acceder rápidamente a una carpeta histórica de fallas de 32 eventos y resolver fallas del montacargas, a menudo sin usar herramientas de diagnóstico adicionales.
- Se puede efectuar un diagnóstico y solución de fallas adicional mediante una computadora portátil o dispositivo de mano.

Servicio

- Los intervalos de servicio de hasta 500 horas pueden reducir la cantidad de tiempo y dinero invertidos en el mantenimiento de su flota.
- Los motores de CA sin escobillas no requieren mantenimiento o remplazo de las escobillas o resortes.
- El sistema de control de CA optimiza la eficiencia de energía y simplifica el servicio, permitiendo el intercambio de componentes individuales.
- El motor de la bomba, el motor impulsor y el tablero de control cuentan con sistemas de protección térmica individuales que los protegen contra el sobrecalentamiento.







¿Quién es Jungheinrich?

Su socio de confianza durante más de 60 años.

Fundada por el Dr. Jungheinrich en 1953

Jungheinrich, el líder en tecnología de sistemas en Europa, ofrece una extensa gama de equipos para manejo de materiales y sistemas de estantería, así como de servicios para logística interna completa.

Jungheinrich evolucionó de un productor de equipo para manejo de material a un proveedor de servicio de logística de manufactura.

¿En qué lugar se encuentra la empresa?

Jungheinrich ha avanzado desde sus inicios hasta llegar a ser uno de los proveedores líderes en el mundo de:

- montacargas industriales
- tecnología de almacenamiento
- tecnología de flujo de materiales

Jungheinrich es también uno de los proveedores de montacargas más grandes del mundo. Este crecimiento se debe sustancialmente al apego estricto de la empresa al diseño de alta calidad e innovación tecnológica; como lo evidencia la tecnología de patente de su motor de CA y su control, así como ser un anfitrión de mejoras en productividad y ergonomía.


Soporte local a través de todo Norteamérica

Jungheinrich posee centros de soporte de servicio estratégicamente ubicados y más de 330 oficinas de distribución / servicio en todo Estados Unidos, Canadá y México.

Partes disponibles cuando las requiera

La Garantía de Partes Rápido o Partes Gratis de Jungheinrich asegura la entrega al siguiente día hábil antes de las 5:00 PM de todas las partes Jungheinrich en Estados Unidos, o son gratis, incluyendo el flete. Para clientes en Canadá y México, la garantía asegura el embarque de las partes antes de 24 horas desde el momento en que el distribuidor coloque el pedido. Consulte a su distribuidor Jungheinrich local para conocer detalles del programa.

*Los pedidos se deben colocar a través de su distribuidor local antes de las 5:00 p.m. hora del este, y usted debe informar al distribuidor al momento del pedido que la parte debe ser agilizada de acuerdo con los términos de la garantía. Hay algunas exclusiones, por ejemplo partes de más de 100 libras de peso y pintura, químicos o lubricantes que requieran manejo especial. Solicite a su distribuidor una lista completa de términos y condiciones para la Garantía de Partes Rápido o Partes Gratis. Los programas pueden estar sujetos a cambio sin previo aviso y pueden variar por región. Por favor solicite a su distribuidor Jungheinrich local los términos y condiciones completos.



¿Por qué comprar un montacargas de operador de pie con control en el extremo de Jungheinrich?

Beneficios como estos:

- Máximo desempeño y productividad.
- Alta eficiencia, con energía recuperada durante el frenado.
- Ergonomía sobresaliente y magnífica visibilidad.
- Sistema hidráulico con amortiguación para ofrecer un manejo suave y firme.
- Los intervalos de mantenimiento extendidos ayudan a minimizar los costos operativos.
- Facilidad de diagnóstico, solución de fallas y reparación.
- Desempeño programable.
- Intuitiva palanca multifuncional para un mejor control.
- Opciones que se adaptan a las necesidades de la aplicación.
- Servicio y soporte de parte de la red de su distribuidor local Jungheinrich.
- Garantía de Partes Rápido o Partes Gratis.





