

UNI CARRIERS[®]
□ FORKLIFT □



Series P_{LF} | P_{LR} | P_{LS}

Montacargas de elevación baja

Energizados por CA de 24 voltios

Capacidades de 2 a 2.5 t

Una familia de montacargas de elevación baja para

Altas exigencias de productividad

Administre sus cargas de tarimas con potencia y facilidad. Desde el piso de la planta hasta los entornos industriales de servicio pesado, existe un montacargas UniCarriers diseñado para satisfacer sus necesidades precisas en prácticamente cualquier situación. Usted puede crear fácilmente una flota de montacargas para administrar sus operaciones. Con tecnología avanzada y ergonomía, nuestra familia de montacargas de elevación baja puede ayudar a realizar el trabajo en casi cualquier condición. Además, el diseño modular inteligente que utiliza menos componentes ayuda a maximizar el tiempo de actividad y contribuye a un bajo costo de propiedad.



UniCarriers diseña, fabrica y respalda los equipos de manejo de materiales más avanzados. Al integrar las tres marcas distintivas de Atlet, Nissan Forklift y TCM, UniCarriers es la combinación perfecta de calidad y tecnología japonesa, así como diseño y ergonomía suecos. UniCarriers representa más de 65 años de experiencia en la industria, un alcance global incomparable y un profundo conocimiento de los mercados locales.



El diseño del brazo del timón permite una posición de operación cómoda con protección óptima para las manos.




El máximo tiempo de actividad está en nuestro ADN

Al compartir muchos componentes, todos los montacargas UniCarriers se fabrican modularmente sobre plataformas técnicas flexibles. Esto significa que se utilizan menos componentes, lo que contribuye al 98% de tiempo de actividad de sus operaciones. Al tener que lidiar solo con un número limitado de componentes, los distribuidores de UniCarrier pueden finalizar casi todas las reparaciones en la primera visita.

Pantalla multifuncional opcional con contador de horas

El panel de control en el tablero muestra claramente información sobre el estado de la batería, contador de horas, fecha, reloj y mensajes de advertencia. La computadora del montacargas tiene funciones de servicio integradas para ayudar a reducir el tiempo de inactividad y configuraciones de desempeño fáciles de cambiar para los operadores en base a su habilidad y experiencia.





Potente motor de CA

El motor de CA de bajo consumo asegura que el montacargas responda a la más mínima orden del operador, mientras que el freno regenerativo ahorra energía y proporciona una buena capacidad de frenado. Esto brinda al operador control total de la aceleración y el freno, incluso en pendientes.

Configuración de código NIP personal

La configuración protegida con código NIP ayuda a asegurar que el operador tenga acceso al modo de desempeño correcto en base a sus habilidades de conducción. Esta función también ayuda a prevenir el uso no autorizado.

Tecnología de Fuerza de fricción para un contacto constante con el suelo

El diseño de varillaje patentado ayuda a asegurar que todas las ruedas – particularmente la rueda motriz – siempre tengan contacto con el suelo. Esto promueve un manejo estable de la carga, en superficies irregulares y rampas, incluso con un chasis corto y compacto, para una maniobrabilidad optimizada.

El montacargas correcto para el trabajo

Nuestros montacargas de elevación baja ofrecen muchas características y beneficios que ayudan a impulsar los resultados finales del cliente. Desde transporte interno y manejo eficiente de tarimas, hasta carga/descarga suave en el muelle de carga, con cargas ligeras o pesadas, distancias cortas o largas, y más. ¡Hay un UniCarriers para cada desafío!

PLF

Ultracompacto para espacios estrechos

	PLF 200	PLF 250
Capacidad, kg	2,000	2,500
Plataforma plegable	✓	✓
Barras de protección laterales plegables	✓	✓
Chasis Mini, Junior o Senior	✓	✓
Concepto TDS	✓	✓
Dirección mecánica	✓	✓
Dirección hidráulica	○	○
Brazo de timón asistido	○	○



Su exclusivo sistema de amortiguación y tracción hacen de este montacargas de tarimas eléctrico uno de los más eficientes y ergonómicos en sus muelles de carga.

Los montacargas de elevación baja de UniCarriers se fabrican con una estrategia de componentes compartidos para mantener bajos los costos de servicio y el TCO, y para ayudar a asegurar el máximo tiempo de actividad. Los modelos PLF/PLR/PLS cuentan con chasis de servicio pesado con defensa integrada y están disponibles en tres tamaños diferentes; Mini, Junior y Senior, para adaptarse a los requerimientos de capacidad de su batería. La altura de elevación de la horquilla es de 220 mm, lo que es especialmente importante sobre rampas y muelles de carga.

PLR

Multitarea flexible

	PLR 200	PLR 250
Capacidad, kg	2,000	2,500
Plataforma protegida para el conductor, entrada trasera	✓	✓
Chasis Mini, Junior o Senior	✓	✓
Concepto TDS	✓	✓
Dirección hidráulica	✓	✓
Brazo de timón asistido	✓	✓
Brazo de dirección EControl	○	○

Nuestro modelo de entrada trasera tiene una plataforma amortiguada eléctricamente ajustable para carga/descarga intensa.



PLS

Multitarea flexible

	PLS 200	PLS 250
Capacidad, kg	2,000	2,500
Plataforma protegida para el conductor, entrada trasera	✓	✓
Chasis Mini, Junior o Senior	✓	✓
Concepto TDS	✓	✓
Dirección hidráulica	✓	✓
Brazo de dirección EControl	✓	✓

Nuestro modelo de entrada lateral tiene una plataforma amortiguada eléctricamente ajustable para diversas aplicaciones y recogimiento de pedidos.



Todo se trata
del precio.

¿Pero a que precio?

Reduzca su costo total de operación con UniCarriers

Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. O para ser más específico: su costo total de operación (TCO). Es por eso que estamos tan enfocados en reducir costos y mejorar su manejo de materiales. El montacargas y su rendimiento juegan un papel importante en este sentido, pero nuestro principal objetivo es ayudarlo a optimizar las operaciones de su almacén para brindarle el mejor valor por su dinero.

Lo cual, a la larga, es lo que hace a un ganador.

*El producto que se muestra puede ser distinto de la configuración real basándose en requerimientos del mercado.

© 2021 Mitsubishi Logisnext Americas Inc. UniCarriers® es una marca comercial registrada de Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. Mitsubishi Logisnext Americas Inc. se reserva el derecho de realizar cambios al producto en relación a colores, equipo, especificaciones u opciones disponibles sin previa notificación. Para más información, póngase en contacto con su representante de UniCarriers.