



Transpaleta manual

AM22

Modelos de transpaletas manuales estándar y especiales

La transpaleta manual versátil

ideal para distancias más cortas.

La transpaleta más vendida del mundo en su clase.

Las transpaletas manuales de Jungheinrich® son resistentes, mientras mantienen el confort del operador durante todo el turno. La transpaleta manual AM 22 es el "asistente de almacén" ideal para todo el transporte manual entre distancias cortas. Aquí es donde entran en juego sus ventajas:

Sin esfuerzo y simple

Controles fáciles de operar—igualmente cómodos para operadores izquierdos y derechos. Maniobrar con una mano en la manija es cómodo y seguro.

Fácil de manejar

La válvula de descenso especial permite bajar las cargas con precisión o en pequeños incrementos.

Más corto y más maniobrable

La longitud corta del chasis ofrece máxima maniobrabilidad en condiciones restringidas.

Silenciosa y robusta

Los bujes cromados de las ruedas y las juntas aseguran funcionamiento silencioso y una vida útil excepcionalmente prolongada. Ya no es necesario lubricar las conexiones; el modelo AM 22 funciona continuamente sin problemas.

Transpaleta estándar AM			
Ancho x longitud de la horquilla	Ruedas de Dirección	Ruedas de carga	Capacidad
21" x 45"	Goma	Poliuretano	4,850 lb
27" x 48"	Poliuretano	Poliuretano	4,850 lb

- Manija ergonómica para operadores izquierdos y derechos
- Bujes de teflón libres de mantenimiento
- Horquillas designadas para entradas de tarimas tanto normal como lateral
- Sistema hidráulico sin esfuerzo para obtener bombeado reducido
- Sistema de rodillo de entrada/salida

AM Speciality Pallet Truck				
Ancho x longitud de la horquilla	Características	Ruedas de Dirección	Ruedas de carga	Capacidad
19" x 31.5"	Con Bomba QuickLift	Goma	Poliuretano	4,400 lb

- Elevación rápida: solo se necesitan 5 bombas completas para alcanzar la altura máxima cuando la carga es inferior a 660 lb
- Cantidad normal de bombas requeridas para cargas que exceden 660 libras
- Manija ergonómica para operadores izquierdos y derechos
- Horquillas designadas para entradas de tarimas tanto normal como lateral
- Sistema de rodillo de entrada/salida

© 2023 Mitsubishi Logisnext Americas Inc. Todas las marcas comerciales registradas y todos los logotipos son propiedad de sus respectivos dueños, incluyendo Jungheinrich®. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

RJSHX0201

